

Commune de .....

Exemple d'arrêté à adapter selon les dispositions du règlement de voirie communal

Arrondissement de .....

Numéro : .....

## ARRETE

**PORTANT PERMISSION DE VOIRIE – VC XXXXXX**

**LE MAIRE DE LA COMMUNE DE .....**

**VU** le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L 2122-1,

**VU** le code général des collectivités territoriales,

**VU** le code de la voirie routière, et notamment ses articles L 113-2 et L 141-1,

**VU** le code des postes et communications électroniques et notamment ses articles L 47 et R 20-52,

**VU** le règlement de voirie communale approuvé par délibération du Conseil municipal le ....., (à conserver si la commune a mis en place un règlement de voirie)

**VU** la délibération du conseil municipal du ....., instituant une redevance pour l'occupation du domaine public routier communal, (à conserver si la commune a pris une délibération instituant une redevance, par exemple pour Orange)

**VU** l'arrêté de délégation de signature n° ..... de M. ou Mme le Maire en date du ..... accordé à M. ou Mme ....., Adjoint(e) au Maire ou M. ou Mme ....., Directeur (rice) général(e) des Services, (à conserver si le Maire a confié des délégations)

**CONSIDERANT** la requête en date du XXXXXX par laquelle Anjou fibre demeurant à « XXXXXX » - XXXXXX demande L'AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL sur la voie communale XXXXXX adresse à compléter XXXXXXXXXXXX, située (en) (hors) agglomération, commune (déléguée) de XXXXXX,

**CONSIDERANT** le plan joint à la demande,

## ARRETE

### Article 1. Autorisation d'occupation temporaire du domaine public routier départemental

Le bénéficiaire dit l'occupant est autorisé :

- à occuper temporairement le domaine public routier départemental et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande :

*- préciser : canalisations sous chaussée, sous accotement, sous trottoir, fonçage, en aérien (à détailler suivant la dimension du projet : longueur, diamètre des canalisations, nombre de fourreaux, tampons, préciser si branchement)*

*-implantation d'une chambre (le cas échéant)*

sur la commune de XXXXXX sur la voie communale XXXXXX adresse à compléter XXXXXXXX à charge pour lui de se conformer aux réglementations en cours et aux dispositions des articles suivants.

### Article 2. Dispositions à prendre avant d'exécuter les travaux

La présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public routier communal ne dispense pas l'occupant de procéder aux autres formalités administratives prévues par les réglementations en cours.

Avant toute intervention, l'occupant doit s'informer auprès des différents exploitants de l'existence de réseaux dans le périmètre des travaux envisagés, conformément à la réglementation relative à l'exécution des travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 modifié), (chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement).

### Article 3. Conditions d'exécution des travaux

#### A. PRESCRIPTIONS GENERALES

L'installation des ouvrages doit être réalisée dans les conditions les moins dommageables pour le domaine public, dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux. Elle doit respecter les normes en vigueur et les règles de l'art.

L'implantation de travaux dans l'emprise du domaine public routier communal doit être conforme **au plan joint à la présente demande.**

Aucun support ne sera stocké sur le domaine public routier communal.

L'occupant sera tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'exécution des travaux et l'exploitation de l'ouvrage n'apportent ni trouble ni gêne aux services publics et préserve la desserte des propriétés riveraines.

Toute découverte de cavité lors de la réalisation des travaux devra être signalée immédiatement à la mairie de ..... afin que les services de la mairie puissent effectuer la reconnaissance et définir les mesures à mettre en œuvre. *(à indiquer le cas échéant)*

Pendant toute la durée des travaux, l'occupant veillera à ne pas gêner le bon écoulement des eaux et à préserver la propreté de la chaussée. Une signalisation adaptée, un balayage ou un lavage devront être prévus dans le cas de dépôts sur les voies de circulation.

Dès l'achèvement des travaux, le domaine public routier sera remis dans son état initial. Ces travaux de remise en état seront à la charge de l'occupant.

L'accotement sera stabilisé en conservant une pente équivalente à son état initial. *(à indiquer le cas échéant)*

## B. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

### OUVRAGES AERIENS

L'implantation des supports de réseaux aériens se fera en limite du domaine public au-delà du fossé lorsque l'espace disponible sur le domaine public le permet et si les conditions de sécurité relatives à la circulation automobile sont satisfaites.

Une implantation dans la pente du talus peut être exceptionnellement envisagée pour des raisons techniques ou administratives. *(à indiquer le cas échéant)*

### RESEAUX SOUTERRAINS

Les tranchées sont exécutées, chaque fois que cela est techniquement possible, par demi-largeur de chaussée, de manière à ne pas interrompre la circulation. *(à indiquer le cas échéant en fonction des dispositions du règlement de voirie communal)*

La longueur d'ouverture de la tranchée sera conforme aux dispositions du règlement de voirie communal. *(à indiquer le cas échéant en fonction des dispositions du règlement de voirie communal)*

La génératrice supérieure de la conduite sera placée à une profondeur de 0, **XXXXXX** mètres au minimum. *(à compléter conformément aux dispositions du règlement de voirie en fonction du type de réseau, de son emplacement sous chaussée ou sous trottoir)(hors cas des tranchées à faible dimension)*

Pour les tranchées ouvertes de faibles dimensions (comprises entre 0,05 m et 0,30 m de largeur), la distance entre la génératrice supérieure de la canalisation, du câble ou de sa gaine de protection, et le niveau fini de l'accotement ou trottoir sera minimum égale à 60 cm. En fond de fossé, elle sera minimum égale à 40 cm sous le fil de l'eau. La profondeur sera égale à 80 cm sous chaussée. *(pour le cas des tranchées de faible dimension) (en fonction des dispositions du règlement de voirie communal)*

Un grillage avertisseur sera mis en place conformément aux normes et textes en vigueur.

Au moins huit jours avant le commencement des travaux, le bénéficiaire soumettra au signataire du présent arrêté, ou à son représentant, les résultats de l'étude qu'il aura effectuée sur le matériau qu'il compte utiliser en remblai et la composition de l'atelier de compactage et sa capacité de travail avec le matériau à mettre en œuvre (désignation précise du matériel, des coefficients de rendement, des épaisseurs de couches, du nombre de passe par couche et de la vitesse de translation, du volume maximal à mettre en œuvre en un temps déterminé), étude qui s'imposera à lui. *(à indiquer le cas échéant en fonction des dispositions du règlement de voirie communal)*

Dans toutes les chaussées en pente longitudinale, il sera prévu au minimum un exutoire afin d'éliminer les eaux que cette tranchée est susceptible de drainer *(à indiquer le cas échéant en fonction des dispositions du règlement de voirie communal)*

Les déblais de chantiers non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge ou site autorisé à recevoir les matériaux extraits par les soins de l'occupant ou de l'entreprise chargée d'exécuter les travaux.

Si le marquage horizontal est endommagé, il devra être reconstitué à l'identique.

Réalisation de tranchées sous accotement : *(à indiquer le cas échéant)*

La tranchée sera réalisée à une distance minimale de à **XXXXXX** m du bord de la chaussée conformément au cas n° **XXXXXX** de l'annexe ci-jointe. *(à indiquer le cas échéant en fonction des dispositions du règlement de voirie communal).*

Le remblayage de la tranchée sera réalisé par couches successives méthodiquement compactées afin que les objectifs de densification soient atteints. Il sera réalisé conformément à la fiche technique n° .... annexée à la présente autorisation, établie d'après le guide SETRA-LCPC de 1994 et la norme en vigueur. *(à indiquer le cas échéant en fonction des dispositions du règlement de voirie communal) (hors tranchées de faible dimension) .*

Pour les tranchées de faibles dimensions (comprises entre 0,05 m et 0.30 m de largeur), le remblayage de la tranchée se fera uniquement avec des matériaux autocompactants colorés conformément à l'annexe ci-jointe. *(pour les tranchées de faible dimension en fonction des dispositions du règlement de voirie communal)*

Dans le cas d'un accotement stabilisé, un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique à ce qui existait auparavant. *(à indiquer le cas échéant)*

*Ou*

Dans le cas d'accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée après travaux. *(à indiquer le cas échéant)*

Réalisation de tranchées sous trottoir : *(à indiquer le cas échéant)*

La tranchée sera réalisée à une distance minimale de à **XXXXXX** m du bord de la chaussée conformément au cas n° **XXXXXX** de l'annexe ci-jointe. *(en fonction des dispositions du règlement de voirie communal)*

Le remblayage et la réfection de la tranchée sous trottoir seront effectués conformément à la fiche technique n° .... annexée à la présente autorisation, établie d'après le guide SETRA-LCPC de 1994 et la norme en vigueur. *(à indiquer le cas échéant en fonction des dispositions du règlement de voirie communal)(hors tranchées de faible dimension)*

Pour les tranchées de faibles dimensions (comprises entre 0,05 m et 0.30 m de largeur), le remblayage de la tranchée se fera uniquement avec des matériaux autocompactants colorés conformément à l'annexe ci-jointe. *(pour les tranchées de faible dimension) (en fonction des dispositions du règlement de voirie communal)*

Réalisation de tranchées sous chaussée : *(à indiquer le cas échéant)*

La tranchée sera réalisée à une distance minimale de à **XXXXXX** m du bord de la chaussée conformément au cas n° **XXXXXX** de l'annexe ci-jointe. *(en fonction des dispositions du règlement de voirie communal)*

Le découpage des chaussées devra être exécuté à la scie à disque, à la raboteuse ou par tout autre matériel performant afin d'obtenir une découpe franche et rectiligne conformément au règlement de voirie *(à indiquer le cas échéant).*

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée, ainsi que la réfection définitive de la chaussée, seront réalisés conformément à la fiche technique n° .... annexée à la présente autorisation, établie d'après le

guide SETRA-LCPC de 1994 et la norme en vigueur. *(à indiquer le cas échéant en fonction des dispositions du règlement de voirie communal) (hors tranchées de faible dimension)*

Pour les tranchées de faibles dimensions (comprises entre 0,05 m et 0.30 m de largeur), le remblayage de la tranchée se fera uniquement avec des matériaux autocompactants colorés conformément à l'annexe ci-jointe. *(pour les tranchées de faible dimension)*

Réalisation de fonçage ou de forage : *(à indiquer le cas échéant)*

Aucune fouille ne devra être réalisée à moins de 1,50 mètre du bord de la chaussée sauf impossibilité technique démontrée *(à indiquer le cas échéant en fonction des dispositions du règlement de voirie communal)*

Implantation d'une chambre : *(à indiquer le cas échéant)*

Les chambres seront conformes à la norme NF P98-050 -1 et les dispositifs de fermetures seront conformes à la norme NF P 98-050-2.

Les dispositifs de fermeture (tampons) présenteront une classe de résistance 400 kN sous accotement stabilisé et 250 kN sous accotements et trottoirs.

Aucune chambre ne sera implantée sous chaussée.

*Disposition particulières à définir par l'ATD*

PRESENCE DE CAVITES SOUTERRAINES  
*(à indiquer le cas échéant si connaissance d'une cavité)*

*Prescriptions à détailler par la commune*

#### **Article 4. Autorisation d'entreprendre**

L'autorisation d'entreprendre les travaux est donnée sous réserve des actes délivrés, dans le cadre des autres réglementations. En particulier, les travaux doivent avoir fait l'objet d'une procédure de coordination des travaux comme indiqué à l'article L 115-1 du code de la voirie routière.

Avant toute ouverture de chantier sur le domaine public routier communal, l'occupant devra informer XXX jours au moins à l'avance, le/la secrétaire ou le/la responsable des services techniques de la commune.

En cas de difficultés, le/la secrétaire ou le/la responsable des services techniques peut s'opposer à ce que les travaux soient entrepris à la date indiquée et exiger qu'il soit sursis à leur exécution jusqu'à ce que ces difficultés soient tranchées par l'autorité compétente.

La durée maximale des travaux est fixée à XXXXXX jours. L'occupant dispose d'un délai d'un an à compter de la date d'autorisation pour exécuter les travaux.

Les lieux sont réputés être en bon état au moment de la délivrance de l'autorisation *(à vérifier par la commune)*.

#### **Article 5. Conditions d'exploitation sous chantier**

Si les travaux entraînent une restriction de la circulation sur une route communale, en ou hors agglomération, (empiètement sur chaussée, réduction de vitesse, accès), il appartient à l'occupant de solliciter l'arrêté de circulation auprès de la commune 3 semaines avant le début du chantier, sans lequel les travaux ne pourront commencer. *(le cas échéant)*

L'occupant a la charge de la signalisation de son chantier ainsi que de sa maintenance de jour comme de nuit, en application de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, et complété de tous les textes pris en son application.

L'occupant est responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.

Pendant les interruptions de travaux : week-end, jours fériés ou toute autre cause, le signal AK 5 est remplacé par le signal AK 14 (autre danger) avec l'indication de la nature du danger. Le signal AK 5 doit être remis en place dès la reprise des travaux. Les panneaux de type temporaire doivent être estampillés à la "norme NF".

De plus, l'occupant veillera à ce qu'à la fin de chaque journée, les conditions de circulation soient assurées en toute sécurité.

## **Article 6. Réception des travaux**

La conformité des travaux est contrôlée par le gestionnaire de la voie.

Lorsque les travaux sont réalisés, l'occupant est tenu de faire parvenir à la commune, en tant que gestionnaire de la voie, le procès-verbal de réception ou l'avis d'achèvement des travaux. En l'absence de leur réception par le gestionnaire de la voie, l'ouvrage reste sous la responsabilité de l'occupant.

*(en fonction des dispositions du règlement de voirie communal)*

Le procès-verbal de réception ou l'avis d'achèvement marque également le début de la garantie de **XXXX an(s)** : pendant cette durée, tout désordre, lié à la réfection de la tranchée sera sous la responsabilité de l'occupant et les réparations à sa charge.

*(en fonction des dispositions du règlement de voirie communal)*

A la fin des travaux et dans un délai de trois mois, un plan de récolement des ouvrages réalisés sera transmis au format numérique à la mairie en tant que gestionnaire de la voie.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, l'occupant sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voie se substituera à lui. Toutefois lorsque l'exécution des travaux présente un caractère d'urgence nécessité pour le maintien de la sécurité routière, la mise en demeure n'est pas obligatoire. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire.

## **Article 7. Urgence**

En cas d'urgence avérée, nécessitant une réparation immédiate, les travaux peuvent être réalisés sans délai sous réserve de respecter les dispositions de l'article R 554-32 du code de l'environnement et d'informer par téléphone et par écrit dans les 24 heures suivant l'intervention, la commune des motifs de cette intervention. *(en fonction des dispositions du règlement de voirie communal)*

## **Article 8. Déplacement des ouvrages**

La commune en tant que gestionnaire de la voie, se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l'occupant, dès lors que des travaux de voirie s'avèreront nécessaires pour des motifs d'intérêt général en particulier dans l'intérêt du domaine public occupé et de la sécurité routière.

## **Article 9. Entretien et réparation des installations**

L'occupant se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur le domaine public communal pendant toute la durée de son occupation à charge pour lui de solliciter l'autorisation du signataire pour procéder à cet entretien le cas échéant.

## **Article 10. Responsabilités**

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.

L'occupant est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire, que vis-à-vis des tiers, des accidents, dommages de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses biens.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

## **Article 11. Fin de l'occupation et remise en état des lieux**

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être abrogée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie et en cas de non-conformité de l'ouvrage, sans qu'il puisse résulter pour ce dernier de droit à indemnité.

Elle est consentie en ce qui concerne l'occupation du domaine public départemental jusqu'au **13 février 2044. (date retenue par le Département = durée de la convention DSP + 1 an)**

Si le bénéficiaire cesse son activité avant la fin de son autorisation, il sera tenu d'en informer la commune afin qu'il soit procédé à l'abrogation du présent arrêté ; faute de quoi, il restera titulaire de cette autorisation jusqu'à sa limite de validité et par conséquent responsable selon les termes du présent arrêté.

Si l'occupant souhaite renouveler son autorisation, il effectuera une demande auprès de la commune trois mois (*à définir par la commune*) avant la date d'échéance du présent arrêté.

En cas d'abrogation de l'autorisation ou au terme de sa validité ou en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu de prendre contact avec la commune avant la date d'échéance du présent arrêté pour convenir des modalités de restitution du site, une remise en état et une suppression des installations autorisées pouvant être exigées de l'occupant.

Si le bénéficiaire de l'autorisation n'a pas effectué la remise en état des lieux au terme du délai fixé par la commune, une mise en demeure lui sera adressée. Dans le cas où il n'aurait pas exécuté son obligation dans le délai fixé par la mise en demeure, un procès-verbal sera dressé à son encontre et la juridiction compétente sera saisie pour obtenir une injonction d'exécution assortie éventuellement d'une amende et d'une astreinte financière.

En cas d'urgence, la remise en état des lieux sera exécutée d'office.

## **Article 12. Redevance d'occupation du domaine public communal**

Le pétitionnaire pour son occupation du domaine public communal, est soumis à la redevance annuelle d'occupation adoptée par délibération du Conseil municipal **du ..... (le cas échéant)**. La commune se réserve le droit d'actualiser ce barème par une nouvelle délibération.

Il transmettra à la commune en début de chaque année, l'inventaire de ses installations présentes sur le domaine public routier communal au 31/12/année n-1 pour établir la redevance de l'année n (linéaire de fourreaux, câbles).

### **Article 13. Exécution de l'arrêté**

Le/La Maire ou le /la Ajoint au Maire ou le/la Directeur (trice) générale des services sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'intéressé.

### **Article 14. Délai et voies de recours**

Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes (6 allée de l'île Gloriette CS 24111 44041 NANTES cedex) dans un délai de deux mois suivant sa notification. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).

*Lieu, le date*

Le Maire  
Ou pour le Maire et par délégation,  
*Fonction*

*Prénom NOM*

### **DIFFUSIONS**

Le bénéficiaire pour attribution

### **ANNEXE**

- fiches .....

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de l'agence technique départementale ci-dessus désignée.